



BELMONDO®-gumene podloge za konje

# Pregled proizvoda


# Više sigurnosti i udobnosti za Vašeg konja

## Informacije:

### Ušteda vremena za čišćenje boksova do 28 %

Istraživanje je pokazalo: sa sistemom s mekom gumenom podlogom i smanjenom steljom (cca. 1 cm) šteti se vrijeme pri čišćenju i održavanju boksova. Gumena podloga nudi mekoću i toplotnu izolaciju, dok stelja služi samo za to da veže tekućine.


(Izvor: Benz et al., 2013)



### Ponašanje kao pokazatelj dobrobiti

U istraživanju su konji ležali duže na gumenim podlogama sa peletom od slame nego na stelji od slame. Ubrzo nakon polaganja Belmondo® Trend vrlo brzo su se odmarali ležeći, u položaju u kojima se osjećaju sigurno (ponašanje kao pokazatelj dobrobiti).

(Izvor: Benz et al., 2014)



BELMONDO®-  
GUMENE PODLOGE su:

## Udobne

Mekane i toplotno-izolirajuće podloge udobne su za ležanje i stajanje.

## Slične prirodom okruženju

Gumena podloga je razvijena sa ciljem da zadovolji prirodne potrebe konja. Razvili smo varijacije za cijelu štalu.

## Tihe

Stvara se puno ugodnija atmosfera za konje i ljude kada zvuk kopita ne odjekuje po cijeloj štali.

## Poslovna prihvatljive

Smanjena ukupno potrošena količina stelje i ušteda vremena za čišćenje boksova daju Vam više vremena za Vašeg konja.

# BELMONDO® sa puzlama na 4 strane

Za Box / površinu za ležanje		
BELMONDO® Basic	BELMONDO® Classic	BELMONDO® Trend
		
		
<b>Osnovna udobnost u boksu</b>	<b>Isproban - posebno robustan</b>	<b>Udoban - sa zračnim prostorima</b>
	▶ Ojačana površina	▶ Visoka udobnost kod stajanja i ležanja
		
<b>Gornja strana:</b> profil s potkovama <b>Dolnja strana:</b> Kanalići	<b>Gornja strana:</b> Profil sa potkovama sa premazom <b>Dolnja strana:</b> Kanalići	<b>Gornja strana:</b> Profil sa potkovama sa premazom <b>Dolnja strana:</b> zračni jastuk s gumenim rebrima
<b>Debljina:</b>		
18 mm	18 mm	28 mm
<b>Dimenzija: 1 m x 1 m</b>		

Za hodnik	Za hodnike i unutarnje kupaone
BELMONDO® Walkway	BELMONDO® Walkpro
	
	
<b>Lagana težina</b>	<b>Atraktivan i funkcionalan dizajn</b>
▶ Manja debljina gumene podloge	▶ Bolja oprijemljivost na mokrim površinama
	
<b>Gornja strana:</b> profil s potkovama <b>Dolnja strana:</b> Kanalići	<b>Gornja strana:</b> Profil sa mozaikom sa premazom <b>Dolnja strana:</b> Kanalići
<b>Debljina:</b>	
12 mm	16 mm
<b>Dimenzija: 1 m x 1 m</b>	

Za ispuste iz boksova / puteve / vanjske kupaone
BELMONDO® Paddock



<b>Allrounder - također za vani i za unutra</b>
▶ Otporno na UV zrake i smrzavanje


<b>Gornja strana:</b> Profil sa diamantnim uzorkom sa premazom <b>Dolnja strana:</b> Čepovi (5 mm)
<b>Debljina:</b>
24 mm
<b>Dimenzija:</b> 1 m x 1 m

Pribor

<b>BELMONDO® Drain gutter / Gully</b>
<b>Za BELMONDO® Walkpro, Paddock</b>
<b>Dimenzije:</b> <b>Drain gutter:</b> 16,7 cm x 100 cm
<b>Gully:</b> 40 cm x 40 cm
<b>VITA Top</b>


<b>Optično ugodna i funkcionalna zaštita za zid</b>
<b>Dimenzije:</b> <b>Visina:</b> 5 cm <b>Širina x Dužina:</b> 5,5 cm x 200 cm

 Svi proizvodi su prikladni za svaku vrstu potkivanja.





 Povožnost: BELMONDO® gumene podloge (osim Kingsize Duo, Walkway, Kingsize) su u osnovi otporne na vožnju. Molimo sljedite uputama proizvođača za pvožnost pojedinih proizvoda.

# BELMONDO® izra eno po mjeri









Za šetalice	
BELMONDO® Motion	BELMONDO® Horsewalker
	
	
<b>Osnovna udobnost u šetalici</b>	<b>Klasika - sa ojačanom površinom</b>
	► Posebno namjenjeno za intenzivno korištenje
	
<b>Gornja strana:</b> Dizajn sa mozaikom <b>Dolnja strana:</b> Multiquare dizajn (3 mm)	<b>Gornja strana:</b> Profil sa diamantnim uzorkom sa premazom <b>Dolnja strana:</b> Multiquare dizajn (3 mm)
<b>Debljina:</b>	
21 mm	
<b>Dimenzija:</b> izrada po mjeri – individualni pristup	

 Za pitanja o elektropropusnosti stojimo Vam na raspolaganju.

# BELMONDO® bez fuga

Za Box / površinu za ležanje	Za ležće površine	Za narkozu / boks za buđenje
BELMONDO® Kingsize Cover	BELMONDO® Kingsize Duo	BELMONDO® Kingsize
		
		
<b>Velika površinska obloga za cijeli boks</b>	<b>Extra meko</b>	<b>Specialno za veterinarske klinike</b>
► Toplinski izolirani i neproklizavajući	► Posebno razvijeni za podloge za ležanje npr. U „otvorenim štalama“	► posebno mekane zbog troslojnog dizaj na
	<b>Gornja i donja strana:</b> Dizajn sa kockama <b>Presjek:</b> 	<b>Gornja i donja strana:</b> Dizajn sa kockama <b>Presjek:</b> 
<b>Debljina:</b>		
15 mm	40 mm	65 mm
<b>Dimenzije: Širina x Dužina:</b> 262/348/440/525 cm x 250 cm – 600 cm u 10 cm ponavljajućem uzorku	<b>Ukupne dimenzije sistema:</b> Mogućnost beskonačnog produživanja (od 525 cm x 600 cm : Preklopi se zatvaraju sa maxiPROFILOM) 	<b>Ukupne dimenzije sistema:</b> max. 525 cm x 600 cm

# BELMONDO® posebne primjene

Za zid	Za prirodno tlo	Za staze sa padovima / rampe
BELMONDO® Rodeo	BELMONDO® Flix	BELMONDO® Step
		
		
<b>„Amortizer“ za zid</b>	<b>Jednostana stabilizacija tla</b>	<b>Više sigurnosti uzbrdo i nizbrdo</b>
► Štiti noge konja te zid	► Posebna podloga za područja sklona blatu	► Do sada ispitivani na padovima do 15 %
		
<b>Gornja strana:</b> Izgled drvenih dasaka <b>Dolnja strana:</b> Kanalići	<b>Gornja strana:</b> oprijemljivo <b>Dolnja strana:</b> Čepovi (5 mm)	<b>Gornja strana:</b> Rebrasti profil sa premazom <b>Dolnja strana:</b> Kanalići
<b>Debljina:</b>		
12 mm	24 mm	24 mm
<b>Dimenzija:</b> 130 cm x 350 cm	<b>Dimenzija:</b> 110 cm x 175 cm <b>Veličina rupa:</b> Ø ca. 30 mm	<b>Dimenzija: Širina x Dužina:</b> 65/130 cm x 200 cm 

Molimo obratite pažnju na odgovarajuće specifikacije i upute za postavljanje s korisnim savjetima, koje možete dobiti kod Vašeg ovlaštenog BELMONDO®-zastupnika ili na [www.kraiburg-belmondo.com](http://www.kraiburg-belmondo.com).

# Prednost je u gumi!



## Održivost

Sirovina koju koristimo sastoji se od najboljih dijelova kamionskih guma, koje zbog velikih opterećenja i sigurnosti u prometu moraju biti od najkvalitetnijeg materijala. Godišnje recikliramo gumu iz cca. 8 miliona kamionskih guma te tako doprinosimo očuvanju okoliša. Gumena sirovina dobijena na taj način je vrlo vrijedna i idealna baza za proizvodnju stabilnih i elastičnih gumenih podloga.



## Know-how

Jedinstven postupak miješanja reciklirane i sirove gume u tvornici KRAIBURG daje nam visokokvalitetnu gumenu mješavinu koja zadržava najvažnija svojstva gume-dimenzijski je stabilna, elastična i otporna na habanje.



## Inovacija

Unutar tvornice imamo vlastiti laboratorij, u kojem konstantno nadgledamo svojstva naših proizvoda. Za neovisnu ocjenu i mišljenje sve naše proizvode testiramo u DLG koji skrbi za standarde kvalitete. Veliki broj proizvoda također testirano je od strane specijaliziranih stručnjaka za držanje i zaštitu životinja u Austriji ([www.tierschutzkonform.at](http://www.tierschutzkonform.at)).



## Transparentnost

S obzirom da naša proizvodnja temelji na ISO 9001 standardu, koji vrijedi širom svijeta DLG nas redovito kontrolira zbog ujednačene kvalitete proizvoda. Svake godine otvaramo svoja vrata za sveobuhvatnu reviziju kvalitete našeg proizvodnog procesa. U tom kontekstu smo također postali certificirani da smo položili PAH-test (polycyclic aromatic hydrocarbons).



## Proizvedeno u Njemačkoj

U našem sjedištu u Tittmoningu više od 50 godina razvijamo i proizvodimo gumene podloge za stočarstvo. Sa više od 200 zaposlenih jedan smo od vodećih proizvođača štalskih podloga. KRAIBURG BELMONDO® gumene podloge za konje stoga su kvalitetan proizvod proizveden u Njemačkoj. Kao njemački proizvođač jamčimo da će naši proizvodi funkcionirati pouzdano dugi niz godina te smo ponosni na rezultate stručnih službi za ispitivanja i instituta za testiranja proizvoda.



Tolerancija: Debljina: +3/-2 mm; Dužina + Širina: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 klasa tolerancije M4)  
Tolerantne vrijednosti vrijede za pojedine proizvode i u montiranom stanju.

Ovdje navedeni proizvodi mogu se koristiti samo za prikazana područja primjene. Pridržavamo pravo tehničkih izmjena. Vrijede naši Opći uvjeti poslovanja. Pravna podloga je njemačka verzija dokumenta.

BELMONDO® je robna marka KRAIBURG grupe



Gummiwerk KRAIBURG  
Elastik GmbH & Co. KG  
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning  
NJEMAČKA  
Tel: +49/86 83/701-303  
E-mail: [belmondo@kraiburg-elastik.de](mailto:belmondo@kraiburg-elastik.de)  
Internet: [www.kraiburg-belmondo.com](http://www.kraiburg-belmondo.com)  
02/2020



hrvatski